

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（万）环准〔2024〕27号

重庆市万州区胡春康机械有限公司：

你公司报送的铸造件生产加工迁建项目（项目代码：2312-500101-04-05-925392）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下。

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，我局原则同意重庆贵泉达环保科技有限公司编制的《重庆市万州区胡春康机械有限公司铸造件生产加工迁建项目环境影响报告表》结论和提出的生态环境保护措施。

二、项目主要建设内容为：该项目位于万州经开区九龙园九沙路7号，租用重庆诺登液压机械制造有限公司1号厂房360平方米，设置金属熔化区（铝合金电阻炉1台、铜合金电阻炉1台）、浇注区，建成后年铸造铝合金设备配件3000吨、铜合金设备配件1000吨，为中国船舶重工集团衡远科技有限公司提供铸造毛坯件。项目总投资200万元，其中环保投资20万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强大气污染防治。对废气进行收集处理，减少无组织排放。熔化废气采用集气罩收集经“1#耐高温布袋除尘器”处理，颗粒物达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）后通过15m高1#排气筒排放；浇注废气采用集气罩收集经“2#耐高温布袋除尘器+旋风冷却+两级活性炭吸附设施”处理，颗粒

物达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），甲醛、非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后通过15m高2#排气筒排放。

（二）落实废水处理措施。实行雨污分流，地面清洁废水及员工生活污水通过隔油器隔油预处理后依托厂房生化池处理达九龙园污水处理厂接管标准后排入园区污水管网进入九龙园污水处理厂进一步处理。

（三）做好噪声防治工作。项目噪声主要来源于各类生产设备，通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）妥善处理固体废物。实施分类收集和处置，做到“减量化、资源化、无害化”。生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运；除尘灰收集后外售综合利用；清炉炉渣、浮渣、废油、废油桶、废活性炭、含油棉纱手套、含油冷凝废液等危险废物妥善收集后交由危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，完善危险废物管理台账，确保不造成二次污染。

（五）强化环境风险防范。项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实各项环境风险防范措施。危险废物贮存点、油料间采取重点防腐防渗措施；按要求配备消防设施、器材和物资。强化环境保护主体责任，加强环境风险源管理，杜绝环境风险事故发生。

（六）执行排污总量控制。项目非甲烷总烃0.634吨/年，甲醛0.015吨/年；化学需氧量0.013吨/年，氨氮0.002吨/年。

(七)建立企业内部生态环境管理机构和管理制度,明确人员和职责,严格落实环评提出的环境管理要求和自行监测计划。项目的环保日常监督管理由万州经开区生态环境局和万州区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前,及时向我局申请排污许可,不得无证排污或不按证排污。项目竣工后,应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定对环境保护设施进行验收,编制验收报告并依法向社会公开验收报告,公示期满5个工作日内,登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台,填报验收等相关信息。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、若项目实施或运行后,国家和重庆市提出新的环境管控要求,或发布更加严格的污染物排放标准,你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理规定。

重庆市万州区生态环境局
2024年6月17日

抄送:经开区生态环境局,区生态环境保护综合行政执法支队。
