



# 重庆市万州区人民政府办公室 关于印发万州城区路内停车智慧管理 实施方案的通知

万州府办〔2019〕51号

各街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

经区政府同意，现将《万州城区路内停车智慧管理实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

重庆市万州区人民政府办公室

2019年5月7日



## 万州城区路内停车智慧管理实施方案

为着力解决万州城区交通拥堵、停车设施供应不足、停车管理简单粗放等问题,按照《中华人民共和国道路交通安全法》《重庆市市政设施管理条例》《重庆市停车场管理办法》(重庆市人民政府令第299号)、《重庆市物价局关于公共停车服务收费有关问题的通知》(渝价〔2014〕175号)等法规规定,结合城区路内停车实际,制定本方案。

### 一、工作目标

以提升万州城市管理整体水平为着力点,通过实施城区路内停车智慧管理,整合路内停车点车位信息,建立数据库,应用物联网、云计算等技术,为市民提供快速引导停车、路内停车点信息服务,改善城区局部交通微循环、缓解交通拥堵,更好服务于万州区智慧城市建设。

### 二、实施原则

(一)停车场管理应当遵循规划引领、合理布局、建管并重、方便群众的原则,形成以建筑物配建停车场为主体、公共停车场为辅助、路内停车位为补充的停车设施供给格局。

(二)提升城市停车智慧化管理水平,强化停车管理职能,简化停车管理流程、提高停车管理效率。

(三) 科学规划，以人为本；统一组织，多方配合；规范管理，接受监督。

(四) 规范车辆停放秩序，公共资源有偿使用。

### **三、泊位规划**

#### **(一) 规划要求**

1. 城市建成区内具备条件的市政道路为路内停车场规范设置范围。市政道路包括机动车道、非机动车道、人行道、公共广场、规划的道路用地及背街小巷等。

市政道路机动车禁停路段和禁停时段应及时向社会公布。

2. 路内停车位设置应当符合相关法律法规、技术标准和规范规定，不得影响步行通行、侵占消防通道及应急通道。

3. 停车位的设置。单向通行车行道施划泊位后满足 4.5 米宽、双向通行车行道有 8 米宽的可以单侧设置；单向通行车行道有 9 米宽、双向通行车道有 12 米宽的可以双侧设置；人行道宽度大于 5 米（含 5 米）的可以设置。

4. 附近两百米范围内有公共停车场且能满足公共停车需要的地段不得设置路内停车泊位。

#### **(二) 规划内容**

截至目前，城区共规划路内（含江南新区）停车场 83 个，涉及 48 条道路、5265 个停车位，其中：人行道车位 1692 个、车行道车位 3573 个。

#### **四、管理模式**

(一) 主次干道及窗口地区车行道、人行道范围内规划的停车泊位,由区政府授予重庆建环实业集团有限公司(以下简称“建环集团”) 特许经营权进行收费管理, 特许经营年限为 8 年。

(二) 支路、巷道及社区车行道、人行道范围内规划的停车泊位, 由区城管局委托街道办事处进行收费管理。

街道办事处和建环集团具体管理区域和路段由区城管局牵头拟定方案, 报区政府批准后实施。

#### **五、实施方式**

(一) 由建环集团对市政道路范围内的停车泊位进行智能化改造, 运用“地磁感应器+监控视频+后台系统 (APP 管理) +人工 POS 机辅助收费 (网络支付收费)” 的方式, 建设路内停车智慧管理系统, 实现智能停车收费管理。同时, 探索运用新技术实施停车收费管理。

街道办事处管理区域根据实际情况可暂不实行智能收费管理方式, 待条件成熟后逐步实行智能收费。

(二) 建环集团在实施智能停车收费管理的同时, 还要承担城区公共停车场引导系统的建设、维护、管理, 以及停车收费区域内市政设施的维护工作。

(三) 建环集团除了负责自己管理范围内停车泊位线的施划和管理, 还要承担街道办事处管理范围内停车泊位线的首次施划

工作。今后，建环集团和街道办事处分别负责管辖区域内停车泊位的维护管理。

（四）建环集团在建设城区路内停车智慧管理系统时，应完善功能模块及预留端口，在建成后能与市级、区级智慧平台数据共享；同时，与公安、交通等相关部门实现视频资源共享，避免重复建设。

#### （五）收费时段及标准

##### 1.收费时段

统一城区所有收费路段的收费时段，即：每天 8:00 至 21:00 收费，夜间不收费。

##### 2.收费标准

按照区发展改革委制定的路内停车收费标准执行。

## 六、日常管理

（一）路内停车场的设置方案应当向社会公示，征求社会意见。公示期满后，区城管局应当采纳公众合理意见和建议，对设置方案进行完善，经区政府批准后向社会通告。

（二）路内停车泊位只能停放核载 9 人（含 9 人）以下的小型客车，准载 0.6 吨以下的轻型载货车，其他影响车辆、行人通行的大型车辆、非机动车辆一律不得停放；出租车不得在停车泊位内候客。

（三）因城市建设、交通组织和停车管理需要增加或减少停

车泊位的，由区城管局会同区公安局等部门提出初步意见，报区政府批准后，区城管局书面通知建环集团和街道办事处实施。

（四）有下列情形之一的，应当减免停车费：

- 1.城市基础设施建设或抢险、维护市政设施。
- 2.大型群体性活动需要临时占用路内停车位。
- 3.执行公务或任务的军车、警车、消防车、救护车、市政作业车辆等特种车辆。
- 4.残疾军人持本人残疾军人证及本人车辆行驶证停放的车辆。
- 5.残疾人持残疾人代步车有效证件停放的车辆。

（五）收费管理路段的路内停车位标线、标识、标牌及收费设施应保持完好，收费项目、收费标准和举报电话等情况应在显著位置公示。

（六）收费人员上岗前应进行技能培训。收费人员应佩戴服务标识，持证上岗，接受社会监督。

（七）建环集团和街道办事处应制定安全应急处置方案，完善安全管理制度，健全安全管理队伍，明确安全作业管理人员。

## **七、实施步骤**

（一）第一阶段（2019年5月）

1.由区城管局牵头，会同区级相关部门、建环集团先予实施收费管理路段，由建环集团进行泊位线施划和泊位改造。



2.强化宣传，区城管局会同区公安局发布《关于实施城区路内停车收费管理的通告》。

3.建环集团招录培训收费管理人员。

4.为尽快实施路内停车收费管理，建环集团可先采取 POS 机加后台系统的模式进行收费管理。

5.区发展改革委制定路内停车收费标准。

6.区商务委划定城区商圈范围。

7.区市场监管局监制路内停车收费公示牌。

### （二）第二阶段（2019 年 6 月初至 8 月底）

1.建环集团完成管理区域内所有停车泊位的施划及改造工作，安装地磁感应器、监控视频等设施设备，实现智能收费。

2.区城管局会同区级相关部门，规划街道办事处管理区域的泊位。

3.完善所有收费管理路段公示牌和标志标线的设置。

4.由区城管局牵头，会同区级相关部门及街道办事处收集城区闲置土地相关信息，协调闲置土地业主建设停车场，缓解停车难。

## 八、保障措施

### （一）组织保障

1.为有效推进万州城区路内停车智慧管理工作，成立协调工作组，区政府分管副区长任组长，区城管局主要负责人和区公安

局分管负责人任副组长，区发展改革委、区商务委、区财政局、区规划自然资源局、区交通局、区司法局、区大数据发展局、区国资委、区市场监管局、区公安局交巡警支队、区城管执法支队、区消防救援支队、区市政设施维护管理中心及各街道办事处分管负责人为成员。

协调小组下设办公室在区城管局，由区城管局主要负责人兼任办公室主任。

## 2.部门职责

(1) 区城管局：会同区级相关部门和街道办事处编制路内停车泊位设置规划；负责路内停车管理工作的组织、协调、监督、考核；负责推进路内停车智慧化建设；委托区市政设施维护管理中心承担路内停车日常管理工作。

(2) 区公安局：负责路内停车管理工作中的执法保障；负责路内停车泊位外乱停乱放车辆的查处工作；配合编制路内停车泊位设置规划。

(3) 区发展改革委：负责制定路内停车收费标准；负责路内停车建设项目的备案或核准工作。

(4) 区国资委：按职能职责参与相关工作。

(5) 区商务委：负责划定城区商圈范围。

(6) 区规划自然资源局：负责配合编制路内停车泊位设置规划。





(7) 区财政局：按职能职责参与相关工作。

(8) 区司法局：按职能职责参与相关工作。

(9) 区交通局：负责配合编制路内停车泊位设置规划。

(10) 区市场监管局：负责监制路内停车收费公示牌及监督检查收费标准执行情况。

(11) 区大数据发展局：负责指导路内停车智慧化建设工作。

(12) 区消防救援支队：负责配合编制路内停车泊位设置规划。

### (二) 工作保障

1.任何单位或个人擅自设置、占用、损毁、涂改停车位，损坏、盗窃路内停车位收费管理设施的，由区城管局、区公安局依照相关法规予以处罚。

2.停车泊位周边的车行道、人行道、巷道等区域乱停乱放的车辆，由区公安局依法查处；未按停车位规定停放、车头逆向停放、超出或跨骑车位、车载售物、利用车辆停放期间打广告、在停车位内连续停放影响停车设施正常使用的车辆，由区城管局依法查处。

3.侮辱、威胁、殴打停车管理人员的，区公安局依法予以处罚，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.区城管局依法对不缴纳停车费的行为人实施行政处罚，同时将行政处罚信息纳入万州区公共信用信息平台。违法行为人拒

不缴纳罚款的，依法向法院申请执行，并依法依规实施联合信用惩戒。

**九、该文件自印发之日起施行。**

- 附件：1.万州城区路内停车场规划方案  
2.万州城区路内停车场规划表  
3.江南新区公共停车场  
4.万州城区路内停车泊位取消路段

附件 1

## 万州城区路内停车场规划方案

为切实缓解“停车难”问题，保障人民群众切身利益，经区级相关部门和单位对城区路内停车泊位的现状调查和对车行道拟撤销泊位和人行道拟增设泊位的现场踏勘，综合“城区路内停车泊位规划方案审查会”意见，科学、规范设置路内停车泊位，特制定本规划方案。

### 一、规划原则

（一）城市建成区内具备条件的市政道路为路内停车场规范设置范围。市政道路包括机动车道、非机动车道、人行道、公共广场、规划的道路用地等。市政道路机动车禁停路段和禁停时段应及时向社会公布。

（二）路内停车位设置应当符合相关法律法规、技术标准和规范规定，不得影响步行通行、侵占消防通道及行人过街设施。

（三）停车泊位的设置。单向通行车行道施划泊位后满足 4.5 米宽、双向通行车行道有 8 米宽的可以单侧设置；单向通行车行道有 9 米宽、双向通行车道有 12 米宽的可以双侧设置；人行道宽度大于 5 米（含 5 米）的可以设置。

### 二、规划具体方案

（一）原有规划中需取消的泊位

为适应城区交通管理需要，将《2016年城区路内停车泊位设置规划》中的763个泊位进行取消，具体为：白岩二支路23个、诗仙路20个、后街金座14个、天星路23个、安顺路27个、安居路26个、安庆路34个、王牌路25个、上海大道155个、果园路15个、静园路71个、黑龙江路单侧50个、天城西路23个（社保中心段）、鼓楼一巷21个、鼓楼三巷20个、消防支路27个、北山路（钟鼓楼街道段）87个、万顺路19个、老王牌路（断头路）5个、龙都支路28个、龙腾路16个、新星路11个、牌楼骨科医院23个。

## （二）本次路内停车泊位设置规划

截至目前，城区共规划路内（含江南新区）停车场83个，涉及48条道路、5265个停车位，其中：人行道车位1692个、车行道车位3573个。

在新的路内停车泊位设置规划中，有15条道路的2237个泊位属于新增，具体情况如下：

### 1. 人行道增设泊位路段

增设泊位涉及8条人行道路段，增设停车泊位共1457个。

#### （1）北滨路二段孙家书房路还房至水晶郦城段

该路段人行道宽12米以上，停放形式为斜停，设置规格2.5米×5米，该路段要设置停车位需开设车辆进出口，预计施划245个停车泊位。

(2) 北滨路三段

拟设路段人行道宽 10 米以上，停放形式为斜停与垂直停放相结合，设置规格 2.5 米×5 米，需新开设车辆进出口，部分位置设置 500 毫米隔离球 50 个，预计施划 259 个停车泊位。

(3) 天台路

拟设路段人行道宽 9 米，停放形式为斜停，设置规格 2.8 米×5 米，该路段要设置停车位需开设车辆进出口，部分位置设置 500 毫米隔离球 10 个，预计施划 110 个停车泊位。

(4) 龙都大道

拟设路段人行道宽 9 米，停放形式为斜停和平行停放，设置规格 2.8 米×5 米，该路段要设置停车位需开设车辆进出口，预计施划 86 个停车泊位。

(5) 安宁路

拟设路段人行道宽 9 米，停放形式为斜停和平行停放，设置规格 2.8 米×5 米和 2.2 米×6 米，该路段要设置停车位需开设车辆进出口，预计施划 223 个停车泊位。

(6) 红花街

拟设路段人行道宽 10 米，停放形式为垂直停放，设置规格 2.5 米×5 米，该路段因社会车辆长期停放，破损严重，需要对该路段人行道进行改造、设置车辆进出口，预计施划 39 个停车泊位。

(7) 江南大道

江南大道滨江壹号 A、B、C 区拟设路段人行道分别宽 8 米、20 米-35 米、15 米，停放形式均为垂直停放，设置规格 2.5 米×5 米，需要对该路段人行道进行改造、设置车辆进出口，预计施划 328 个停车泊位。

江南大道海宁皮草城段拟设路段人行道宽 15 米，停放形式为垂直停放，设置规格 2.5 米×5 米，需要对该路段人行道进行改造、设置车辆进出口，预计施划 145 个停车泊位。

(8) 玉龙路

玉龙路新兴公园外拟设路段人行道宽 20 米，停放形式为垂直停放，设置规格 2.5 米×5 米，需要对该路段人行道进行改造、设置车辆进出口，预计施划 22 个停车泊位。

2.车行道增设泊位路段

拟设置停车泊位涉及 7 条车行道路段，增设停车泊位共 780 个。

(1) X2 线

X2 线位于白虎路接枇杷坪东路之间。该路段周边均为移民小区，停车位不足，车辆停放无序，需在该路段设置车行道停车泊位，拟设路段宽 8 米，停放形式为平行停放，设置规格 2.2 米×6 米，预计施划 65 个停车泊位。

(2) 渝东花园路



该区域停车场不足以满足停车需求，人行道又不足以施划停车泊位，需在该路段设置车行道停车泊位，拟设路段宽 8 米，停放形式为平行停放，设置规格 2.2 米×6 米，预计施划 55 个停车泊位。

### （3）回澜路

车行道宽 15 米，双向 4 车道，单侧长度约 770 米，有效利用长度约 510 米，采用双侧平行式停车方式，预计施划 170 个停车泊位。

### （4）玉龙路

玉龙路共分为 6 段，预计施划 365 个停车泊位。

1 段车行道宽 15 米，双向 4 车道，单侧长度约 640 米，有效利用长度约 510 米，采用双侧平行式停车方式，预计施划 170 个停车泊位；

2 段车行道宽 15 米，双向 4 车道，单侧长度约 170 米，有效利用长度约 120 米，采用双侧平行式停车方式，预计施划 40 个停车泊位；

3 段车行道宽 18 米，双向 4 车道+两侧停车带，单侧长度约 260 米，有效利用长度约 200 米，采用双侧平行式停车方式，预计施划 65 个停车泊位；

4 段车行道宽 18 米，双向 4 车道+两侧停车带，单侧长度约 130 米，有效利用长度约 90 米，采用双侧平行式停车方式，预计



施划 30 个停车泊位；

5 段车行道宽 18 米，双向 4 车道+两侧停车带,单侧长度约 130 米，有效利用长度约 90 米,采用双侧平行式停车方式，预计施划 30 个停车泊位；

6 段车行道宽 18 米，双向 4 车道+两侧停车带,单侧长度约 200 米，有效利用长度约 100 米,采用双侧平行式停车方式，预计施划 30 个停车泊位。

#### (5) 梨花路

车行道宽 7 米，双向 2 车道,单侧长度约 330 米，有效利用长度约 210 米,采用单侧平行式停车方式，预计施划 35 个停车泊位。

#### (6) 腾飞路两侧

车行道宽 15 米，双向 4 车道,单侧长度约 180 米，有效利用长度约 100 米,采用双侧平行式停车方式，预计施划 30 个停车泊位。

#### (7) 步云路两侧

车行道宽 15 米，双向 4 车道,单侧长度约 230 米，有效利用长度约 150 米，采用双侧平行式停车方式，预计施划 60 个停车泊位。

### 三、实施时间

2019 年 5 月 20 日





#### 四、实施单位

实施单位：建环集团

配合单位：江南新区、区商务委、区公安局交巡警支队、区运管处、区城管执法支队以及涉及实施路段的街道办事处、涉及实施路段的各管网企业。

#### 五、工作要求

施划时要按照规范施划，尽量避开盲道、检查井、公交站亭、消防设施等区域。

具体实施时，实施单位与配合单位需紧密配合，做好人行道施划地段商家、居民的解释工作，以便人行道停车泊位施划工作的顺利推进。



附件 2

万州城区路内停车场规划表

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
1	太白街道	红光路 2 号附 2 号-77 号附 4 号	54	已施划车行道泊位
2	太白街道	军民路	71	
3	太白街道	白岩书院路	19	
4	太白街道	诗仙路	130	
5	太白街道	北滨大道联塑管道 881 号至乡村柴火鸡	20	已施划人行道路段
6	太白街道	北滨大道长江鱼府门口至 999 末端观湖大酒店	53	规划人行行道泊位
7	太白街道	北滨大道同辉建材门口 761 号至小区门口 788 号	47	规划人行行道泊位
8	太白街道	北滨大道崔老幺窗帘批发城至君成布艺门口 857 号	69	



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
9	太白街道	北滨大道百貂会 669 号至小天鹅进口北滨大道二段 729 号	76	
10	牌楼街道	清华路	78	已施划车行道泊位
11	牌楼街道	金龙路	39	已施划车行道泊位
12	牌楼街道	清明路 (含协力路)	54	已施划车行道泊位
13	牌楼街道	科园路	38	
14	牌楼街道	万顺路	59	已施划车行道泊位
15	牌楼街道	万丰路	37	
16	高笋塘街道	福斯德	27	已施划车行道泊位
17	高笋塘街道	百盛商场	18	已施划车行道泊位



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
18	牌楼街道	石峰路（御景江城段）	42	已施划车行道泊位
19	牌楼街道	红花街（牌楼骨科医院）5至13号	15	规划人行 道泊位
20	牌楼街道	红花街（牌楼骨科医院）15至27	24	
21	周家坝街道	石城路	24	已施划车行道泊位
22	周家坝街道	集中新路	84	已施划车行道泊位
23	周家坝街道	天凤路	12	已施划车行道泊位
24	周家坝街道	华升路	40	已施划车行道泊位
25	周家坝街道	杜家花园路	170	已施划车行道泊位
26	周家坝街道	天城西路	42	已施划车行道泊位



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
27	周家坝街道	黑龙江路	53	已施划车行道泊位
28	周家坝街道	天城东路	172	已施划车行道泊位
29	周家坝街道	周家坝路	16	已施划车行道泊位
30	百安坝街道	百安商业街	77	已施划车行道泊位
31	百安坝街道	安宁路（下行右）651至629号	23	规划人行道泊位
32	百安坝街道	安宁路（下行右）625至591号	33	
33	百安坝街道	安宁路（下行右）589至569号	19	
34	百安坝街道	安宁路（下行右）563至509号	20	
35	百安坝街道	安宁路（上行右）390至416	29	



重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
36	百安坝街道	安宁路（上行右）530至584	67	
37	百安坝街道	安宁路（开口）492、500至526	32	
38	百安坝街道	百安大道检察院转盘—江东机械厂	345	已施划车行道泊位
39	百安坝街道	天台路（教堂方向张茂君中医内科）390至412号	8	规划人行道泊位
40	百安坝街道	天台路（教堂方向）414至498号	22	规划人行道泊位
41	百安坝街道	天台路（教堂方向）520至544号	13	规划人行道泊位
42	百安坝街道	天台路（加油站方向）三棵树漆631至615号	11	规划人行道泊位
43	百安坝街道	天台路（加油站方向）599至579号	12	规划人行道泊位
44	百安坝街道	天台路（加油站方向）449至385号	31	规划人行道泊位



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
45	百安坝街道	天台路(加油站方向)345至323号	13	规划人行道泊位
46	百安坝街道	天星路	60	已施划车行道泊位
47	百安坝街道	百安大道江汉花园—检察院转盘	436	
48	百安坝街道	安顺路	150	
49	百安坝街道	宁波路	41	
50	钟鼓楼街道	枇杷坪东路	35	已施划车行道泊位
51	钟鼓楼街道	青龙路	60	已施划车行道泊位
52	钟鼓楼街道	白虎路	67	已施划车行道泊位
53	钟鼓楼街道	X2线至白虎路	65	规划车行道泊位



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
54	钟鼓楼街道	渝东花园路	55	规划车行道泊位
55	钟鼓楼街道	北山大道永乐会所至 577 号花台旁	39	已施划人行道路段
56	钟鼓楼街道	北滨路三段北滨熙岸顺水鱼馆至停车出口	107	已施划人行道路段
57	钟鼓楼街道	北滨路三段美食街标牌至牛家庄烤鱼公交车站台	38	
58	钟鼓楼街道	北滨路三段丰收小区至鼓楼二巷口 (电视台还房)	31	
59	钟鼓楼街道	北滨路三段北滨上院(万一中旁)	33	
60	钟鼓楼街道	北滨路三段牛家庄烤鱼至九村烤脑花	42	规划人行 道泊位
61	钟鼓楼街道	北滨路三段陆家老火锅至红池坝原生态 166 号	51	
62	钟鼓楼街道	北滨路三段回味田园至红绿灯	23	





重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
63	钟鼓楼街道	北滨路三段醉美湾至鼓楼二路岔路	48	
64	钟鼓楼街道	北滨路三段清江上城大门左侧至车爵士洗车美容	25	
65	钟鼓楼街道	北滨路三段清江上城大门右侧至醉美湾	37	
66	龙都街道	天津路	74	已施划车行道泊位
67	龙都街道	龙都大道（广场方向）150至186号	27	规划人行道泊位
68	龙都街道	龙都大道（广场方向）190至216号	12	规划人行道泊位
69	龙都街道	龙都大道（广场方向）222至244号巨琪药房	14	规划人行道泊位
70	龙都街道	龙都大道（奇味鲜鱼馆到李掌柜火锅）	19	规划人行道泊位
71	龙都街道	龙都大道（万州海事处）	14	规划人行道泊位



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
72	沙河街道	凤仙路	117	已施划车行道泊位
73	双河口街道	龙华街	52	已施划车行道泊位
74	江南新区	梨花路	35	规划车行道泊位
75	江南新区	玉龙路	365	规划车行道泊位
76	江南新区	腾飞路	30	规划车行道泊位
77	江南新区	步云路	60	规划车行道泊位
78	江南新区	洄澜路	170	规划车行道泊位
79	江南新区	南滨大道滨江壹号C区路段	110	规划人行道泊位
80	江南新区	南滨大道滨江壹号B区路段(含广场)	128	规划人行道泊位



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

序号	街道辖区	停车路段	停车位 (个)	备注
81	江南新区	南滨大道滨江壹号 A 区路段	90	规划人行道泊位
82	江南新区	南滨大道海宁皮草城路段	145	规划人行道泊位
83	江南新区	玉龙路新兴公园	22	规划人行道泊位
合计			5265	

附件 3

江南新区公共停车场

序号	辖区	停车路段	停车位（个）	备注
1	江南新区	南山公园地下停车场	40	
2	江南新区	长江二桥南桥头停车场	100	
3	江南新区	会展广场停车场	217	
合计			357	



## 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

### 附件 3

#### 万州城区路内停车泊位取消路段

区域	序号	具体地址	取消车位数 (个)	备注
太白街道	1	白岩路二支路 18 号	23	全部取消
	2	诗仙路	20	取消商贸城至太白岩上山梯口
	3	后街金座	14	全部取消
百安坝街道	4	天星路	23	部分取消
	5	安顺路	27	取消富民花园段车位
	6	安居路	26	全部取消
	7	安庆路	34	全部取消
	8	上海大道	155	全部取消
高笋塘街道	9	果园路	15	全部取消
	10	王牌路	25	全部取消
	11	静园路	71	全部取消
周家坝	12	天城西路(社保中心段)	23	取消社保中心段

 重庆市万州区人民政府行政规范性文件

街道	13	黑龙江路	50	取消上行道
	14	新星路	11	全部取消
钟鼓楼街道	15	鼓楼一巷	21	全部取消
	16	鼓楼三巷	20	全部取消
	17	北山路(钟鼓楼街道段)	87	全部取消
	18	消防支路	27	全部取消
牌楼街道	19	老王牌路(断头路)	5	全部取消
	20	骨科医院临时占道停车场	23	全部取消
	21	万顺路	19	取消 21-39 号车位
龙都街道	22	龙腾路(街)临时占道停车场	16	全部取消
	23	龙都支路临时占道停车场	28	全部取消
合计			763	