

万州府〔2021〕86号

# 重庆市万州区人民政府 关于公布实施万州区集中式饮用水 水源地保护区的通知

有关镇人民政府，区政府有关部门，有关单位：

市政府批准同意我区新增分水镇大冲水库等9个集中式饮用水水源地保护区、撤销长滩镇泗步河1个集中式饮用水水源地保护区。为切实保障饮用水水质安全，加强饮用水水源地保护，按照《重庆市生态环境局关于公布实施万州区和江津区集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2020〕737号）和《重庆市生态环境局关于公布实施万州区等区县（自治县）集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2021〕394号）文件要求，现将我区新增和撤销的集中式饮用水水源地保护区划分情况（详见附件）告知你们，请按照集中式饮用水水源地管理要求做好相关保

护工作。

附件：万州区集中式饮用水水源地保护区调整及撤销方案

重庆市万州区人民政府

2021年8月6日

附件

## 万州区集中式饮用水水源地保护区调整及撤销方案

### 一、新增 9 个集中式饮用水水源地保护区

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在 乡镇（街 道）	保护区范围划分					
					一级保护区		二级保护区		准保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	楼子包供水站	大冲水库	湖库型	分水镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米（西侧以堤坝为边界）范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过道路排水沟及流域分水岭范围。	/	/

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在 乡镇（街 道）	保护区范围划分					
					一级保护区		二级保护区		准保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
2	打望包供水工程	礼福水库	水库型	分水镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域，东南侧以拦截坝为边界，但不超过道路排水沟及流域分水岭范围。	/	/	/	/
3	回龙供水站	四方滩溪沟	河流型	余家镇	取水口上游三条支流源头至下游100米，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	多年平均水位河道边缘两侧纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过道路排水沟及流域分水岭范围。	/	/

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在 乡镇（街 道）	保护区范围划分					
					一级保护区		二级保护区		准保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
4	柏桐供水 工程	新华水库	水库型	余家镇	多年平均 水位对应 的高程线 以下的全 部水域。	一级保护 区水域外 200米范 围内的陆 域，但不 超过道路 排水沟及 流域分水 岭范围。	/	一级保护 区陆域外 的整个汇 水区域， 但不超过 道路排水 沟及流域 分水岭范 围。	/	/
5	高寨供水 站	瓦店子溪 沟	河流型	天城镇	取水口至 上游1000 米，多年平 均水位对 应的高程 线以下的 全部水域。	多年平均 水位河道 两侧边缘 纵深50米 范围内的 陆域，但不 超过流域 分水岭范 围，陆域沿 岸长度与 一级保护 区水域长 度相同。	取水口上 游1000米 至河流源 头，多年平 均水位对 应的高程 线以下的 全部水域。	一级保护 区陆域外 的整个汇 水区域， 但不超过 道路排水 沟及流域 分水岭范 围。	/	/

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在 乡镇（街 道）	保护区范围划分					
					一级保护区		二级保护区		准保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
6	付沟供水 站	付沟河	河流型	天城镇	取水口至 上游 1000 米，多年平 均水位对 应的高程 线以下的 全部水域。	多年平均 水位河道 两侧边缘 纵深 50 米 范围内的 陆域，但不 超过流域 分水岭范 围，陆域沿 岸长度与 一级保护 区水域长 度相同。	取水口上 游 1000 米 至河流源 头，多年平 均水位对 应的高程 线以下的 全部水域。	一级保护 区陆域外 的整个汇 水区域，但 不超过道 路排水沟 及流域分 水岭范围。	/	/
7	五四供水 站	五四水库	湖库型	熊家镇	多年平均 水位对应 的高程线 以下的全 部水域。	一级保护 区水域外 200 米范 围内的陆 域，但不 超过流域 分水岭。	/	/	/	/
8	马坪包供 水工程	公议山湾 塘	水库型	响水镇	多年平均 水位对应 的高程线 以下的全 部水域。	一级保护 区水域外 200 米范 围内的陆 域，但不 超过道路 排水沟及 流域分水 岭范围。	/	一级保护 区陆域外 的整个汇 水区域，但 不超过道 路排水沟 及流域分 水岭范围。	/	/

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在 乡镇（街 道）	保护区范围划分					
					一级保护区		二级保护区		准保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
9	陈家沟供水工程	陡梯子	河流型	长滩镇	取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	多年平均河道边缘50米范围内的陆域，但不超过分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游1000米至河流源头，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区陆域外的整个汇水区域，但不超过道路排水沟及流域分水岭范围。	/	/

## 二、撤销 1 个集中式饮用水水源地保护区

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	长滩镇供水站	泗步河	河流型	长滩镇	取水口上游 1000 米至下游 100 米的整个水域。	正常水位河道两侧边缘纵深 50 米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000 米至 3000 米，下游 100 米至 300 米的整个水域。	正常水位河道两侧边缘纵深 50 米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。